

KATRO V2LED

Corp de iluminat tip downlight



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
IP 44/20	5+25	360° Φ _{use}	CE	EAC	UKCA	



KATRO V2LED 12W-NW-SN

	[W]	[°]	Ra	[mm]	[mm]	T _c [K]
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	12	nichel satinat	780	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	18	nichel satinat	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	24	nichel satinat	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	6	nichel satinat	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	12	argintiu	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	12	alb	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	12	alb	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	18	argintiu	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	18	alb	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	18	alb	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	24	alb	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	6	alb	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	6	alb	300	110	3000
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	24	alb	1560	110	3000
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	6	negru	270	110	3000

Kanlux KATRO V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat KATRO N LED, downlight-uri pătrate foarte populare pentru utilizare internă. Acestea îmbină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

KATRO V2LED

Corp de iluminat tip downlight



KATRO V2LED 12W-NW-SN



KATRO V2LED 18W-NW-SN



KATRO V2LED 24W-NW-SN



KATRO V2LED 12W-NW-SR



KATRO V2LED 12W-NW-W



KATRO V2LED 12W-WW-W



KATRO V2LED 18W-NW-SR



KATRO V2LED 18W-NW-W

KATRO V2LED

Corp de iluminat tip downlight



KATRO V2LED 18W-WW-W



KATRO V2LED 24W-NW-W




KATRO V2LED 6W-NW-W




KATRO V2LED 6W-WW-W




KATRO V2LED 24W-WW-W




KATRO V2LED 6W-WW-B




KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED 18W



KATRO V2LED 24W