


## LAURIN

Corp de perete-tavan



MO  
DE  
RN  
design

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10		IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 310	[°] 90		[mm] 1÷2,5	0,5m



### LAURIN EL-10 B



LAURIN EL-10 W	<b>29120</b>	max 35	alb
LAURIN EL-10 B	<b>29121</b>	max 35	negru
LAURIN EL-2I W	<b>29122</b>	2 x max 35	alb
LAURIN EL-2I B	<b>29123</b>	2 x max 35	negru
LAURIN EL-3I W	<b>29124</b>	3 x max 35	alb
LAURIN EL-3I B	<b>29125</b>	3 x max 35	negru
LAURIN EL-30 W	<b>29126</b>	3 x max 35	alb
LAURIN EL-30 B	<b>29127</b>	3 x max 35	negru
LAURIN EL-40 W	<b>29128</b>	4 x max 35	alb
LAURIN EL-40 B	<b>29129</b>	4 x max 35	negru

Spoturile Kanlux LAURIN oferă numeroase unghiuri de iluminare pe tavan și perete. Designul simplu și minimalist poate fi utilizat cu succes în numeroase încăperi din locuință. Reglarea liberă a fluxului de lumină este un avantaj suplimentar al acestor corpuri de iluminat.

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

## LAURIN

Corp de perete-tavan



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W



LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B




LAURIN EL-40 W

## LAURIN


Corp de perete-tavan




LAURIN EL-40 B




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40