


## ALIN LED 33W 1133mm NT

Corp de iluminat liniar LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		5+25		
[mm²] 0,5+2,5		0,5m				



### ALD 33W-830-MAT-B-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD 33W-830-MAT-B-NT	<b>29472</b>	33	3000	mat	X85/Y95	negru	2920	1133
ALD 33W-830-MAT-SR-NT	<b>29478</b>	33	3000	mat	X85/Y95	argintiu	2920	1133
ALD 33W-830-MAT-W-NT	<b>29466</b>	33	3000	mat	X85/Y95	alb	2920	1133
ALD 33W-830-MPR-B-NT	<b>29474</b>	33	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	2680	1133
ALD 33W-830-MPR-SR-NT	<b>29480</b>	33	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	2680	1133
ALD 33W-830-MPR-W-NT	<b>29468</b>	33	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	2680	1133
ALD 33W-830-RST-B-NT	<b>29476</b>	33	3000	louvre	X85/Y85	negru	2680	1133
ALD 33W-830-RST-SR-NT	<b>29482</b>	33	3000	louvre	X85/Y85	argintiu	2680	1133
ALD 33W-830-RST-W-NT	<b>29470</b>	33	3000	louvre	X85/Y85	alb	2680	1133
ALD 33W-840-MAT-B-NT	<b>29473</b>	33	4000	mat	X85/Y95	negru	3070	1133
ALD 33W-840-MAT-SR-NT	<b>29479</b>	33	4000	mat	X85/Y95	argintiu	3070	1133
ALD 33W-840-MAT-W-NT	<b>29467</b>	33	4000	mat	X85/Y95	alb	3070	1133
ALD 33W-840-MPR-B-NT	<b>29475</b>	33	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	2830	1133
ALD 33W-840-MPR-SR-NT	<b>29481</b>	33	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	2830	1133
ALD 33W-840-MPR-W-NT	<b>29469</b>	33	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	2830	1133
ALD 33W-840-RST-B-NT	<b>29477</b>	33	4000	louvre	X85/Y85	negru	2830	1133
ALD 33W-840-RST-SR-NT	<b>29483</b>	33	4000	louvre	X85/Y85	argintiu	2830	1133
ALD 33W-840-RST-W-NT	<b>29471</b>	33	4000	louvre	X85/Y85	alb	2830	1133

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

## ALIN LED 33W 1133mm NT

### Corp de iluminat liniar LED

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic



ALD 33W-830-MAT-B-NT



ALD 33W-830-MAT-SR-NT



ALD 33W-830-MAT-W-NT



ALD 33W-830-MPR-B-NT



ALD 33W-830-MPR-SR-NT



ALD 33W-830-MPR-W-NT



ALD 33W-830-RST-B-NT



ALD 33W-830-RST-SR-NT



ALD 33W-830-RST-W-NT



ALD 33W-840-MAT-B-NT



ALD 33W-840-MAT-SR-NT



ALD 33W-840-MAT-W-NT



ALD 33W-840-MPR-B-NT



ALD 33W-840-MPR-SR-NT



ALD 33W-840-MPR-W-NT



ALD 33W-840-RST-B-NT

## ALIN LED 33W 1133mm NT


Corp de iluminat liniar LED




ALD 33W-840-RST-SR-NT



ALD 33W-840-RST-W-NT



ALD 33W-830



ALD 33W-840



### ACCESORII:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W



Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B



Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

## ALIN LED 33W 1133mm NT

Corp de iluminat liniar LED

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR



Driver de alimentare pentru sine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557** ALIN NT GRIP



Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)