

KRO10

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



230 AC

50

10÷16

-25÷40

IP 20

10000

2

2P

2

TH 35

400

KRO10-2/B10/30

		In [A]	IΔn [mA]	Tip de protecție împotriva curentului rezidual
KRO10-2/B10/30	32882	B 10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B 10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B 16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B 16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B 20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B 25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B 6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C 10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C 10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C 16	30	AC
KRO10-2/B20/30-A	39310	B 20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C 20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C 20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C 25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C 25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C 32	30	AC
KRO10-2/C32/30-A	39316	C 32	30	A

KRO10

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

KRO10

Înterupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A

Date of issue: 24.11.2025, 11:25


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10


Înterupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30



KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

Date of issue: 24.11.2025, 11:25


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



KRO10-2/C32/30-A