



BENO LED

Plafonieră LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	(h) 20000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]		
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	alb
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	alb
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	alb microunde
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	alb microunde
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit microunde
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit microunde
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit

Corpurile de iluminat Kanlux BENO au un design unic și un efect de lumină unic. Au fost create pe baza unei comenzi individuale a Kanlux, iar desenele lor au fost înregistrate de noi la oficiul de brevete. Kanlux BENO LED oferă, de asemenea, rezistență ridicată la intemperii (IP54), instalare rapidă și ușoară pe tavan sau perete, iar Beno este echipat cu senzor de mișcare reglabil (în versiunile -SE). Kanlux BENO LED este un produs multifuncțional, care datorită designului și aspectelor sale tehnice îl putem aplica practic oriunde.

- Materialul carcasei: material din plastic
- Materialul abajurului: material din plastic

BENO LED

Plafonieră LED



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Plafonieră LED



BENO 18W O



BENO 18W L