

Kanlux

KANLUX T8 LED GLASSv4

Kanlux T8 LED GLASS este o gamă cunoscută și fiabilă de tuburi LED, echipate cu diode LED de înaltă eficiență, amplasate într-un corp din sticlă opal, care asigură distribuția uniformă a luminii. Calitatea construcției și componentele utilizate reprezintă principalele caracteristici ale gamei T8 LED GLASSv4. Tuburile oferă o eficiență luminoasă de până la 160 lm/W și beneficiază de o garanție de 3 ani.

- Alimentare unilaterală a tuburilor LED
- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



 220-240 AC	 50	 T8 LED	 SMD	 360° use	 ellipse ≤ fix MacAdam	 Ra 80
 ≥30000	 30000	 Hg	 ONE SIDE INPUT	 -10÷40		



T8 LED GLASSv4 9W-NW



T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	22	3520	6500	220	G13	C



T8 LED GLASSv4 9W-NW



T8 LED GLASSv4 9W-CW



T8 LED GLASSv4 18W-NW




T8 LED GLASSv4 18W-CW




T8 LED GLASSv4 22W-NW




T8 LED GLASSv4 22W-CW



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Accesorii

26069 T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)



Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

