

ALD-MM-NT

Corp de iluminat liniar LED



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20	 House	 5÷25	 ↑	 Box
 0,5÷2,5	 Fan	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	 ♻️



ALD-MM-NW-MAT-W-NT

ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	29	4000	mat	X85/Y95	alb	3900	1140
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	29	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	29	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	3170	1140
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	29	4000	mat	X85/Y95	negru	3900	1140
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	29	3000	mat	X85/Y95	negru	3450	1140
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	29	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	29	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	3170	1140
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	29	4000	mat	X85/Y95	argintiu	3900	1140
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	29	3000	mat	X85/Y95	argintiu	3450	1140
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	29	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	29	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3170	1140

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

ALD-MM-NT

Corp de iluminat liniar LED



ALD-MM-NW-MAT-W-NT



ALD-MM-NW-MPR-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-W-NT



ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MPR-B-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT

ALD-MM-NT


Corp de iluminat liniar LED




ALD-MM-NW-MAT-W-NT




ALD-MM-NW-MPR-W-NT




ALD-MM-WW-MPR-W-NT




ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT




ALD-MM-NW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT



ALD-MM-WW-MPR-S-NT

ALD-MM-NT

Corp de iluminat liniar LED



Accesorii

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



29557

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

