

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 50000	 ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	 Ra 80	 SMD
		IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm²] 1,5÷2,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



OS-H5D-NW-RST-B-P3




OS-H5D-NW-RST-B-P3	35969	49	5600	4000	raster	50	negru
OS-H5D-NW-RST-W-P3	35841	49	6300	4000	raster	50	alb
OS-H5D-WN-RST-B-P3	36145	49	5600	3500	raster	50	negru
OS-H5D-WN-RST-W-P3	36081	49	6300	3500	raster	50	alb
OS-H5D-WW-RST-B-P3	35953	49	5600	3000	raster	50	negru
OS-H5D-WW-RST-W-P3	35825	49	6300	3000	raster	50	alb
OS-H8D-NW-RST-B-P3	36001	49	5600	4000	raster	80	negru
OS-H8D-NW-RST-W-P3	35873	49	6300	4000	raster	80	alb
OS-H8D-WN-RST-B-P3	36161	49	5600	3500	raster	80	negru
OS-H8D-WN-RST-W-P3	36097	49	6300	3500	raster	80	alb
OS-H8D-WW-RST-B-P3	35985	49	5600	3000	raster	80	negru
OS-H8D-WW-RST-W-P3	35857	49	6300	3000	raster	80	alb
OS-L5D-NW-RST-B-P3	35961	31	3800	4000	raster	50	negru
OS-L5D-NW-RST-W-P3	35833	31	4300	4000	raster	50	alb
OS-L5D-WN-RST-B-P3	36137	31	3800	3500	raster	50	negru
OS-L5D-WN-RST-W-P3	36073	31	4300	3500	raster	50	alb
OS-L5D-WW-RST-B-P3	35945	31	3800	3000	raster	50	negru
OS-L5D-WW-RST-W-P3	35817	31	4300	3000	raster	50	alb
OS-L8D-NW-RST-B-P3	35993	31	3800	4000	raster	80	negru
OS-L8D-NW-RST-W-P3	35865	31	4300	4000	raster	80	alb
OS-L8D-WN-RST-B-P3	36153	31	3800	3500	raster	80	negru
OS-L8D-WN-RST-W-P3	36089	31	4300	3500	raster	80	alb
OS-L8D-WW-RST-B-P3	35977	31	3800	3000	raster	80	negru
OS-L8D-WW-RST-W-P3	35849	31	4300	3000	raster	80	alb
OS-M5D-NW-RST-B-P3	35965	39	4800	4000	raster	50	negru
OS-M5D-NW-RST-W-P3	35837	39	5400	4000	raster	50	alb
OS-M5D-WN-RST-B-P3	36141	39	4800	3500	raster	50	negru
OS-M5D-WN-RST-W-P3	36077	39	5400	3500	raster	50	alb
OS-M5D-WW-RST-B-P3	35949	39	4800	3000	raster	50	negru
OS-M5D-WW-RST-W-P3	35821	39	5400	3000	raster	50	alb
OS-M8D-NW-RST-B-P3	35997	39	4800	4000	raster	80	negru
OS-M8D-NW-RST-W-P3	35869	39	5400	4000	raster	80	alb
OS-M8D-WN-RST-B-P3	36157	39	4800	3500	raster	80	negru
OS-M8D-WN-RST-W-P3	36093	39	5400	3500	raster	80	alb
OS-M8D-WW-RST-B-P3	35981	39	4800	3000	raster	80	negru
OS-M8D-WW-RST-W-P3	35853	39	5400	3000	raster	80	alb
OS-S5D-NW-RST-B-P3	35957	22	2800	4000	raster	50	negru
OS-S5D-NW-RST-W-P3	35829	22	3200	4000	raster	50	alb
OS-S5D-WN-RST-B-P3	36133	22	2800	3500	raster	50	negru
OS-S5D-WN-RST-W-P3	36069	22	3200	3500	raster	50	alb
OS-S5D-WW-RST-B-P3	35941	22	2800	3000	raster	50	negru
OS-S5D-WW-RST-W-P3	35813	22	3200	3000	raster	50	alb
OS-S8D-NW-RST-B-P3	35989	22	2800	4000	raster	80	negru
OS-S8D-NW-RST-W-P3	35861	22	3200	4000	raster	80	alb
OS-S8D-WN-RST-B-P3	36149	22	2800	3500	raster	80	negru
OS-S8D-WN-RST-W-P3	36085	22	3200	3500	raster	80	alb
OS-S8D-WW-RST-B-P3	35973	22	2800	3000	raster	80	negru
OS-S8D-WW-RST-W-P3	35845	22	3200	3000	raster	80	alb




OS RST B P3



OS RST W P3



OS RST P3



Date of Issue: 21.03.2025, 13:50

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

