


AL-MH-NT

Corp de iluminat liniar LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000 [h]	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ [°C]		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	mat	X85/Y95	alb	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	mat	X85/Y95	alb	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	mat	X85/Y95	negru	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	mat	X85/Y95	negru	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	mat	X85/Y95	argintiu	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	mat	X85/Y95	argintiu	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asimetric	X85/Y95	alb	5050 1140

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

AL-MH-NT

Corp de iluminat liniar LED



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT




AL-MH-WW-MPR-S-NT

AL-MH-NT

Corp de iluminat liniar LED






AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

AL-MH-NT

Corp de iluminat liniar LED



Accesorii

32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



29557

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

