

Kanlux

Kanlux REFAZI LED

- Materialul geamului de protecție: material din plastic



IP
54

EASY
Installation



REFAZI EL 6W-F-W

 220-240 AC	 50	 ≥12500	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		IP 54	 0,5m		 -15÷35	IK 08
	 1,5	CE	EAC	UK CA		





REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	pentru montare pe perete	alb	sus, jos, stânga, dreapta
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	pentru montare pe perete	grafit	sus, jos, stânga, dreapta
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	pentru montare pe perete	negru	sus, jos, stânga, dreapta
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	pentru montare pe perete	alb	în sus și în jos
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	pentru montare pe perete	grafit	în sus și în jos
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	pentru montare pe perete	negru	în sus și în jos



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B




REFAZI EL 6W-F-W




REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B

Date of issue: 22.09.2025, 09:10

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

