

KMB10

Întrerupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P



[Hz] 50	Icn [A] 10000	C	4P	4	IP 20	[mm²] 1÷25
-5÷40	TH 35	Ui [V] 500	CE	EAC	UK CA	

KMB10-C50/4

	[V]		I_n [A]
KMB10-C50/4	39319	400 AC 4	50
KMB10-C6/4	39323	400 AC 4	6
KMB10-C63/4	39327	400 AC 4	63
KMB10-C10/4	39371	400 AC 4	10
KMB10-C2/4	39381	400 AC 4	2
KMB10-C20/4	39385	400 AC 4	20
KMB10-C25/4	39389	400 AC 4	25
KMB10-C32/4	39393	400 AC 4	32
KMB10-C40/4	39398	400 AC 4	40

KMB10

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P



KMB10-C50/4



KMB10-C6/4



KMB10-C63/4



KMB10-C10/4



KMB10-C2/4



KMB10-C20/4



KMB10-C25/4




KMB10-C32/4




KMB10-C40/4

KMB10


Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P




KMB10-C50/4




KMB10-C6/4




KMB10-C63/4




KMB10-C10/4




KMB10-C2/4




KMB10-C20/4



KMB10-C25/4



KMB10-C32/4



KMB10-C40/4

Date of issue: 05.12.2025, 11:25

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com