

Kanlux



KANLUX LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB sunt benzi moderne decorative. Perfect pentru uz casnic, unde pot crea aranjamente unice limitate doar de imaginația noastră. Acestea se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată, o bună aderență și o rezistență ridicată. În funcție de nevoile și locul de aplicare, putem alege culoarea adecvată a luminii.

RGB

FPC
double
side




12V

3M
3M
tape



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB

 12 DC				 SMD	 ≥15000	 15000
	 0,1m	 5÷25				





IP



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB	46314	1m = max 7,2	1m = max 150	RGB	00	5000
LEDS-B7,2W/M12IP54RGB	46315	1m = max 7,2	1m = max 200	RGB	54	5000
LEDS-B7,2W/M12IP65RGB	46316	1m = max 7,2	1m = max 145	RGB	65	5000
LEDS-B14,4W/M12 00RGB	46317	1m = max 14,4	1m = max 250	RGB	00	5000



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP54RGB




LEDS-B7,2W/M12IP65RGB




LEDS-B14,4W/M12 00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP00RGB



LEDS-B7,2W/M12IP54RGB



LEDS-B7,2W/M12IP65RGB



LEDS-B14,4W/M12 00RGB

Accesorii

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Conector bandă LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Conector bandă LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Conector bandă LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)



Date of issue: 16.07.2026, 09:00

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

