

Kanlux

KANLUX MAGNIK

Kanlux MAGNIK este o gamă de corpuri de iluminat discrete pentru montaj pe perete, potrivite nu doar pentru iluminarea treptelor. Datorită dimensiunilor compacte, acestea pot fi utilizate și pe coridoare, în zonele de trecere dintre încăperi, în dormitoare sau montate la mică înălțime față de pardoseală, în zonele de zi. Corpurile sunt disponibile în două forme – rotundă și pătrată – și în două culori: alb și negru. Funcția 5×CCT permite selectarea temperaturii de culoare dintre 2700 K, 3300 K, 3900 K, 4600 K și 5700 K, pentru adaptarea luminii la caracterul spațiului. Anumite variante sunt prevăzute și cu senzor PIR, care detectează mișcarea și poate activa automat un șir de corpuri de iluminat interconectate. Maska magnetică permite modificarea aspectului corpului fără utilizarea uneltelor. Kanlux MAGNIK este compatibil cu dozele electrice standard cu diametrul de Ø60 mm.

5×CCT

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	
 IP 20			 0,75÷1,5	 0,75÷1,5	 0,1m	
 SMD	 CE	 UK CA				



MAGNIK I L CCT PIR B



MAGNIK I L CCT PIR B	90790	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	negru	PIR
MAGNIK I L CCT PIR W	90791	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	alb	PIR
MAGNIK I L CCT B	90792	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	negru	
MAGNIK I L CCT W	90793	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	alb	
MAGNIK I O CCT PIR B	90794	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	negru	PIR
MAGNIK I O CCT PIR W	90795	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	alb	PIR
MAGNIK I O CCT B	90796	1,7	max 10	2700/3300/3900/4600/5700	negru	
MAGNIK I O CCT W	90797	1,7	max 27	2700/3300/3900/4600/5700	alb	
MAGNIK I O AMB CCT B	90806	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	negru	
MAGNIK I O AMB CCT W	90807	1,7	max 13	2700/3300/3900/4600/5700	alb	
MAGNIK D L CCT B	90824	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	negru	
MAGNIK D L CCT W	90825	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	alb	
MAGNIK D O CCT B	90826	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	negru	
MAGNIK D O CCT W	90827	1,7	max 7	2700/3300/3900/4600/5700	alb	



MAGNIK I L CCT PIR B




MAGNIK I L CCT PIR W




MAGNIK I L CCT B



MAGNIK I L CCT W




MAGNIK I O CCT PIR B




MAGNIK I O CCT PIR W



MAGNIK I O CCT B



MAGNIK I O CCT W




MAGNIK I O AMB CCT B



MAGNIK I O AMB CCT W




MAGNIK D L CCT B




MAGNIK D L CCT W




MAGNIK D O CCT B




MAGNIK D O CCT W




MAGNIK I L PIR




MAGNIK I L




MAGNIK I O PIR



MAGNIK I O



MAGNIK D L



MAGNIK D O

Date of issue: 25.09.2026, 14:25

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

