



## SEIDY

### Потолочный точечный светильник



12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		5÷25 °C
	0,12 [m]	0,75 [mm]	0,5m		MR-16	



Model	Article No.	Max Points	Material	Beam Angle	Height
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	max 10	алюминий брашированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	max 10	алюминий брашированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	2 x max 10	алюминий брашированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-B	18284	2 x max 10	черный анодированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-B	18288	max 10	черный анодированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	max 10	черный анодированный	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	2 x max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	max 10	белый матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	max 10	черный матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	max 10	черный матовый	в одной оси	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	2 x max 10	черный матовый	в одной оси	30

Светильники точечные алюминиевые Kanlux SEIDY – это популярное семейство светильников, среди которых можно выбрать от 1-ой до 4-х точек освещения. Два цвета и сменные источники света позволят быстро сделать выбор и насладиться красотой светильников в интерьере квартиры, ресторана, гостиницы или бизнес учреждения

- Материал корпуса: сплав алюминия

## SEIDY

Потолочный точечный светильник



SEIDY CT-DTO50-AL



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DTL250-B



SEIDY CT-DTO50-B



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL250-W/M

## SEIDY

### Потолочный точечный светильник



SEIDY CT-DTO50-W/M




SEIDY CT-DTO50-B/M




SEIDY CT-DTL50-B/M




SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50