

VIDI

Потолочный точечный светильник



 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 45°	 IP 20	 MR-16	 5÷25
	 0,12	 0,75	 0,5m			

VIDI CTC-5515-W



Model	Code	max	Color	Beam spread	Beam distance
VIDI CTC-5515-W	02780	max 10	белый	в одной оси	15
VIDI CTC-5515-C	02781	max 10	хром	в одной оси	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	max 10	хром матовый	в одной оси	15
VIDI CTC-5515-AN	02785	max 10	медь матовая	в одной оси	15
VIDI CTC-5514-W	02790	max 10	белый	отсутствует	
VIDI CTC-5514-C	02791	max 10	хром	отсутствует	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	max 10	хром матовый	отсутствует	
VIDI CTC-5514-AN	02795	max 10	медь матовая	отсутствует	
VIDI CTC-5514-B	25995	max 10	черный матовый	отсутствует	
VIDI CTC-5515-B	25996	max 10	черный матовый	в одной оси	15

- Материал корпуса: сплав алюминия

VIDI

Потолочный точечный светильник



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C




VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-AN



VIDI CTC-5514-B




VIDI CTC-5515-B

Date of issue: 11.05.2023, 14:15


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

VIDI

Потолочный точечный светильник



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514