

### Потолочный точечный светильник



12 AC; 12 DC	Gx5,3			<b>IP</b> 20		5÷25
	0,12	0,75	0,5m		MR-16	



HORN CTC-3114-SN/G	<b>02820</b>	max 10	никель матовый / золотой	отсутствует
HORN CTC-3114-SN/N	<b>02821</b>	max 10	satynowy nikiel / nikiel	отсутствует
HORN CTC-3114-GM/N	<b>02824</b>	max 10	графитовый/никель	отсутствует
HORN CTC-3115-SN/G	<b>02830</b>	max 10	никель матовый / золотой	в одной оси 15
HORN CTC-3115-SN/N	<b>02831</b>	max 10	satynowy nikiel / nikiel	в одной оси 15
HORN CTC-3115-GM/N	<b>02834</b>	max 10	графитовый/никель	в одной оси 15

Точечные светильники Kanlux HORN — это классические модели встраиваемых поворотных и не поворотных арматурок в приятном двух цветном сочетании. Серия укомплектована патроном G.x5.3, но при этом Вы всегда можете его заменить на классический керамический GU10. Источники света не входят в комплектацию что позволяет Вам самостоятельно подобрать светодиодную лампочку по мощности, цветовой температуре и световому потоку

- Материал корпуса: сталь

## HORN

Потолочный точечный светильник



HORN CTC-3114-SN/N



HORN CTC-3114-GM/N



HORN CTC-3115-SN/G



HORN CTC-3115-SN/N




HORN CTC-3115-GM/N


## HORN

---

### Потолочный точечный светильник



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115