

ROUNDA V2LED

Светильник типа downlight (направленного света)

IP
44/20

EA
SY
Installation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44/20		°C 5+25		
[mm] 0,05	[mm] 0,75	0,5m	360° Φ _{use}			



		[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	12	никель сатиновый	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	18	никель сатиновый	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	24	никель сатиновый	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	6	никель сатиновый	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	12	серебряный	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	12	белый	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	12	белый	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	18	серебряный	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	18	белый	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	18	белый	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	24	белый	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	6	белый	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	6	белый	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	24	белый	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	6	черный	270	110	3000

Светильники встраиваемые круглые светодиодные Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

- Материал корпуса: сплав алюминия

Date of issue: 25.02.2022, 18:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

ROUNDA V2LED

Светильник типа downlight (направленного света)

- Материал плафона: пластмасса



ROUNDA V2LED12W-NW-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SN



ROUNDA V2LED24W-NW-SN



ROUNDA V2LED6W-NW-SN



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED12W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-WW-W



ROUNDA V2LED18W-NW-SR

ROUNDA V2LED

Светильник типа downlight (направленного света)



ROUND A V2LED18W-NW-W



ROUND A V2LED18W-WW-W



ROUND A V2LED24W-NW-W




ROUND A V2LED6W-NW-W




ROUND A V2LED6W-WW-W




ROUND A V2LED24W-WW-W




ROUND A V2LED6W-WW-B




ROUND A V2LED12W



ROUND A V2LED18W



ROUND A V2LED24W



ROUND A V2LED6W