

BLINGO BL

Светодиодная панель для скрытой установки



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Hz] ≥30000	[h] 50000	[Ra] ≤6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]
[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
EAC	PZH	UKCA	CE			



BLINGO R 38W 6060 NW

							UGR	IP
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	38	3800	100	4000	120	белый	20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	38	3800	100	4000	120	белый	20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	38	3800	100	4000	90	белый	<19 20
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	48	6250	130	4000	90	белый	<19 20
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	38	4600	121	4000	120	белый	20
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	38	3800	100	6500	120	белый	20
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	38	5400	142	4000	120	белый	20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	24/28	3400/4000	142/143	4000	120	белый	20
BLINGO PU 36W 6262 NW	33188	36	4320	120	4000	90	белый	<19 20
BLINGO P 38W 12030 NW	33189	38	4600	121	4000	120	белый	20

Светодиодные панели Kanlux BLINGO это правильные светильники для понимающих профессионалов. Светодиодные модули, оснащённые линзами, увеличивают угол излучения света, что гарантирует равномерность освещения и правильную светопередачу. Отсутствие фотопроводящей пластины сводит к минимуму возможность пожелтения светильника и позволяет увеличить гарантию на данное освещение до 5 лет. Так же серия оснащена дополнительными аксессуарами для удобного монтажа панелей BLINGO.

Date of issue: 26.06.2023, 11:29

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

BLINGO BL

Светодиодная панель для скрытой установки

- 5 лет Гарантии на условиях гарантиного заявления, доступного на веб-сайте
- BLINGO 62x62 предназначен для потолочных систем альтернативного размера (625 мм x 625 мм)
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса
- Материал панели/рамки: сталь



BLINGO R 38W 6060 NW



BLINGO R 38W 12030 NW



BLINGO RU 38W 6060 NW



BLINGO TU 48W 6060 NW



BLINGO P 38W 6060 NW



BLINGO T 38W 6060 NW



BLINGO T24-28W 6060NW




BLINGO PU 36W 6262 NW

BLINGO BL


Светодиодная панель для скрытой установки



BLINGO P 38W 12030 NW



BLINGO 12030



BLINGO 6060

BLINGO BL

Светодиодная панель для скрытой установки

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓