

KRO10

Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 10 кА, 2Р



[V]

230 AC

[Hz]

50

(mm²)

10÷16

°C

-25÷40

IP

20

Icn [A]

10000

2

2P

2

TH 35

Ui [V]

400

CE

EAC

UK
CA

KRO10-2/B10/30

		In [A]	IΔn [mA]	Тип устройства дифференциального тока
KRO10-2/B10/30	32882	B 10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B 10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B 16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B 16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B 20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B 25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B 6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C 10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C 10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C 16	30	AC
KRO10-2/B20/30-A	39310	B 20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C 20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C 20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C 25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C 25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C 32	30	AC
KRO10-2/C32/30-A	39316	C 32	30	A

Date of issue: 08.12.2025, 09:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU

KRO10

Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 10 кА, 2Р



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

KRO10

Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 10 кА, 2Р



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A




KRO10-2/B16/30




KRO10-2/B16/30-A

KRO10


Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 10 кА, 2Р




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30



KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

Date of issue: 08.12.2025, 09:55


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 10 кА, 2Р



KRO10-2/C32/30-A