

ERINUS LED

Светодиодный лестничный светильник





≥15000


30000


≤ 60 MacAdam


Ra 80







IP 20









0,1m


SMD


5÷25


CE









ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-WW	33320	12 DC	0,8	белый	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	12 DC	0,8	белый	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	12 DC	0,8	белый	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	12 DC	0,8	белый	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	12 DC	1,5	белый	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	12 DC	1,5	белый	30	4000
ERINUS LED L GR-NW	33327	12 DC	0,8	серый	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	33330	12 DC	1,5	серый	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	12 DC	1,5	серый	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	12 DC	0,8	черный	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	12 DC	0,8	черный	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	12 DC	0,8	черный	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	12 DC	0,8	черный	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	12 DC	1,5	черный	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	12 DC	1,5	черный	30	4000

Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно

ERINUS LED

Светодиодный лестничный светильник

прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволять подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящий в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель O — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

- Материал корпуса: пластмасса
- Материал плафона: пластмасса



ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-NW



ERINUS LED O W-WW



ERINUS LED O W-NW



ERINUS LED LL W-WW



ERINUS LED LL W-NW



ERINUS LED L GR-NW



ERINUS LED LL GR-WW

ERINUS LED

Светодиодный лестничный светильник



ERINUS LED LL GR-NW



ERINUS LED L B-WW



ERINUS LED L B-NW



ERINUS LED O B-WW




ERINUS LED O B-NW




ERINUS LED LL B-WW




ERINUS LED LL B-NW



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL