


GLASI LED

Встраиваемый светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lx] 15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD				IP 44	0,1m	
°C -10 : 35		[mm] 96x61	CE	EAC	UK CA	



GLASI LED 3W P WW-W



	[W]	[lm]	Tc [K]		
GLASI LED 3W P WW-W	33690	3	130	3000	белый
GLASI LED 3W P WW-B	33691	3	130	3000	черный
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	3	130	3000	графитовый
GLASI LED 3W P NW-W	33693	3	140	4000	белый
GLASI LED 3W P NW-B	33694	3	140	4000	черный
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	3	140	4000	графитовый

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопанельная накладная с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

- монтажный бокс входит в комплект
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал защитного стекла: стекло
- Материал панели/рамки: PC

Date of issue: 25.03.2024, 13:33

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

GLASI LED

Встраиваемый светильник



GLASI LED 3W P WW-W



GLASI LED 3W P WW-B



GLASI LED 3W P WW-GR



GLASI LED 3W P NW-W




GLASI LED 3W P NW-B



GLASI LED 3W P NW-GR

GLASI LED

Встраиваемый светильник



GLASI LED 3W P