

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED FL

Пржектор с диодами LED




up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80
SMD				-30+50		180
	[m] 0,3	[mm²] 1	1m		CE	EAC
TÜV	CCC					



IQ-LED FL-10W-NW



IP



	[W]	[lm]	Tc [K]	IP	Color	SENSOR
IQ-LED FL-10W-NW	33880	10	1200	4000	65	черный
IQ-LED FL-20W-NW	33881	20	2300	4000	65	черный
IQ-LED FL-30W-NW	33882	30	3450	4000	65	черный
IQ-LED FL-50W-NW	33883	50	6000	4000	65	черный
IQ-LED FL-90W-NW	33884	90	10800	4000	65	черный
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	10	1200	4000	44	черный PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	20	2300	4000	44	черный PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	30	3450	4000	44	черный PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	50	6000	4000	44	черный PIR

Date of issue: 31.01.2024, 10:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

RU

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED FL

Прожектор с диодами LED

Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: металл
- Материал плафона: закаленное стекло



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Date of issue: 31.01.2024, 10:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

RU

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED FL

Пржектор с диодами LED



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Date of issue: 31.01.2024, 10:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


RU

iQ-LED


Kanlux

IQ-LED FL


Пржектор с диодами LED




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE

Аксессуары

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Date of issue: 31.01.2024, 10:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

RU