


ALD-LH-NT

Линейный светодиодный светильник



| | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|--------------|------------------------|----------|-----|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥30000 | [h] 50000 | ellipse ≤3x MacAdam | Ra 80 | SMD |
| DALI | | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [mm²] 0,5÷2,5 | | 0,5m | CE | EAC | UK CA | |



ALD-LH-NW-MAT-W-NT

| | [V] | Tc [K] | TYPE | [°] | | [m] | [mm] |
|--------------------|--------------|--------|------|---------------------|---------|------------|-----------|
| ALD-LH-NW-MAT-W-NT | 34333 | 52 | 4000 | матовый | X85/Y95 | белый | 6300 1700 |
| ALD-LH-WW-MAT-W-NT | 34335 | 52 | 3000 | матовый | X85/Y95 | белый | 5600 1700 |
| ALD-LH-NW-MPR-W-NT | 34337 | 52 | 4000 | микропризматический | X75/Y90 | белый | 5800 1700 |
| ALD-LH-WW-MPR-W-NT | 34339 | 52 | 3000 | микропризматический | X75/Y90 | белый | 5150 1700 |
| ALD-LH-NW-MAT-B-NT | 34345 | 52 | 4000 | матовый | X85/Y95 | черный | 6300 1700 |
| ALD-LH-WW-MAT-B-NT | 34347 | 52 | 3000 | матовый | X85/Y95 | черный | 5600 1700 |
| ALD-LH-NW-MPR-B-NT | 34349 | 52 | 4000 | микропризматический | X75/Y90 | черный | 5800 1700 |
| ALD-LH-WW-MPR-B-NT | 34351 | 52 | 3000 | микропризматический | X75/Y90 | черный | 5150 1700 |
| ALD-LH-NW-MAT-S-NT | 34357 | 52 | 4000 | матовый | X85/Y95 | серебряный | 6300 1700 |
| ALD-LH-WW-MAT-S-NT | 34359 | 52 | 3000 | матовый | X85/Y95 | серебряный | 5600 1700 |
| ALD-LH-NW-MPR-S-NT | 34361 | 52 | 4000 | микропризматический | X75/Y90 | серебряный | 5800 1700 |
| ALD-LH-WW-MPR-S-NT | 34363 | 52 | 3000 | микропризматический | X75/Y90 | серебряный | 5150 1700 |

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

ALD-LH-NT

Линейный светодиодный светильник



ALD-LH-NW-MAT-W-NT



ALD-LH-WW-MAT-W-NT



ALD-LH-NW-MPR-W-NT



ALD-LH-WW-MPR-W-NT



ALD-LH-NW-MAT-B-NT



ALD-LH-WW-MAT-B-NT



ALD-LH-NW-MPR-B-NT



ALD-LH-WW-MPR-B-NT



ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT




ALD-LH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 18:21


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

ALD-LH-NT


Линейный светодиодный светильник




ALD-LH-NW-MAT-W-NT




ALD-LH-WW-MAT-W-NT




ALD-LH-NW-MPR-W-NT




ALD-LH-WW-MPR-W-NT




ALD-LH-NW-MAT-B-NT




ALD-LH-WW-MAT-B-NT




ALD-LH-NW-MPR-B-NT




ALD-LH-WW-MPR-B-NT




ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT



ALD-LH-WW-MPR-S-NT

ALD-LH-NT

Линейный светодиодный светильник

Аксессуары

32543 ALIN CORD DALI 1F-W Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557 ALIN NT GRIP Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

