


## AL-MH-NT

Линейный светодиодный светильник



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b>	ellipse $\leq 3\% \text{ MacAdam}$	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm <sup>2</sup> ]		0,5m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-MH-NW-MAT-W-NT

		[V]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	<b>33973</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	белый	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	<b>33975</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	белый	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	<b>33977</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	<b>33979</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	<b>33985</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	черный	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	<b>33987</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	черный	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	<b>33989</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	<b>33991</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	<b>33997</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	<b>33999</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	<b>34001</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	<b>34003</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	4150	1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	<b>36453</b>	40	4000	асимметричный	X85/Y95	белый	5050	1140

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

## AL-MH-NT

Линейный светодиодный светильник



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


## AL-MH-NT

---

Линейный светодиодный светильник



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

## AL-MH-NT

Линейный светодиодный светильник

### Аксессуары

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

