

Kanlux

Kanlux DASTEN

- Максимальная высота источника света 51 мм
-



IP
44

 220-240 AC	 50				IP 44	
 -20+35	 0,5-1,5	 0,5m				



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	антрацит	Типа Е
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	антрацит	Типа Е
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	антрацит	Типа Е
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	антрацит	
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	антрацит	Типа Е
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	антрацит	тип F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	антрацит	тип F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B




DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B




DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Date of issue: 20.08.2025, 14:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

