

Kanlux

Kanlux PRO-S Zhaga

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал защитного стекла: закаленное стекло



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 ellipso $\leq 6x$ Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 [m] 0,4	 [mm] 0,75-2,5		 Zhaga	 CE	 EAC	 UK CA



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	10	серый	1440	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	15	серый	2200	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	20	серый	3120	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	25	серый	3880	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	30	серый	4640	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	35	серый	5560	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	40	серый	6300	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	45	серый	7080	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	50	серый	7790	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	55	серый	8380	X150/Y125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	60	серый	9120	X150/Y125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	65	серый	9670	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW















PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW
Date of issue: 00.00.2020, 10:5

PRO-S S 55W-ZH NW

PRO-S S 60W-ZH NW

PRO-S S 65W-ZH NW

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU