


Kanlux



KANLUX EVALO



 220-240 AC	 50		 PAR16	 GU10		 IP 20
	 5÷25			 1÷2,5	 0,5m	
 UK CA						



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-2I W-SR	35692	2 x max 10	белый	в двух осях	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	2 x max 10	черный	в двух осях	320	90
EVALO EL-2I BE-G	90781	2 x max 10	бежевый	в двух осях	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	3 x max 10	белый	в двух осях	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	3 x max 10	черный	в двух осях	320	90
EVALO EL-3I BE-G	90782	3 x max 10	бежевый	в двух осях	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5 x max 10	белый	в двух осях	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5 x max 10	черный	в двух осях	320	90
EVALO EL-1I W-SR	35690	max 10	белый	в двух осях	320	90
EVALO EL-1I B-SR	35691	max 10	черный	в двух осях	320	90
EVALO EL-1I BE-G	90780	max 10	бежевый	в двух осях	320	90



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-2I B-SR



EVALO EL-2I BE-G



EVALO EL-3I W-SR



EVALO EL-3I B-SR



EVALO EL-3I BE-G



EVALO EL-5I W-SR



EVALO EL-5I B-SR




EVALO EL-1I W-SR




EVALO EL-1I B-SR




EVALO EL-1I BE-G




EVALO EL-2I



EVALO EL-3I



EVALO EL-5I



EVALO EL-1I

Date of issue: 04.08.2026, 13:20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU