


## MAH PLUS

Prachotesné svetidlo



**EVG**  
BALLAST

**IP**  
**65**

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			<b>IP</b> 65		 5÷25
		[mm²] 1÷2,5		 0,5m		
<b>EAC</b>	<b>UK</b> <b>CA</b>					



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC **18521** 2 x 36 T8 G13 sivá


Prachotesné svetidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoký stupeň krytia IP65 znamená, že svetidlá sa dajú montovať na miestach priamo vystavených poveternostným podmienkam.

- jednoduchá montáž svetidla s použitím priložených príchytiak
- závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svetidla
- tesniaca priechodka slúžiaca na zavedenie napájacieho kábla
- Materiál korpusu: plast
- Materiál difúzora: PC
- Materiál spony: plast
- Materiál držiaka: kov

## MAH PLUS

---

Prachotesné svietidlo



MAH PLUS-236-ABS/PC

## MAH PLUS

---

### Prachotesné svietidlo

#### Príslušenstvo

**18593**

CL-MAH PLUS

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594**

CL-MAH PLUS-INOX

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870**

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

