



SABIK LED

Schodiskové LED svietidlo



SABIK LED; SABIK LED AC

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED CW	23110	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	220-240 AC	1,3	nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	čierna	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	čierna	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	čierna	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	12 DC	0,8	čierna	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	čierna	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	29859	12 DC	0,8	čierna	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	nehrdzavejúca oceľ	14	4000

Kanlux SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.

- Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

Vytvorený dokument: 11.04.2024, 14:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SABIK LED

Schodiskové LED svietidlo



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR



SABIK LED B; SABIK LED
AC B




SABIK MINI LED B




SABIK LED PIR B

SABIK LED


Schodiskové LED svietidlo




SABIK LED




SABIK MINI LED



SABIK LED AC



SABIK LED PIR



SABIK LED PIR