

# Kanlux



## Kanlux LEDS-B

Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.




12V



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

12 DC		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80			SMD
≥10000	15000		0,1m	5÷25	360° Φ <sub>Use</sub>	





IP



LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	<a href="#">24518</a>	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	<a href="#">24517</a>	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	<a href="#">24516</a>	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	<a href="#">24515</a>	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	<a href="#">24514</a>	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	<a href="#">24513</a>	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	<a href="#">24535</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	<a href="#">24534</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	<a href="#">24533</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	<a href="#">24538</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	<a href="#">24537</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	<a href="#">24536</a>	0,5m = 4,8	0,5m = 500	3000	65	5000	F



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M IP00-NW



LEDS-B 4.8W/M IP00-WW



LEDS-B 4.8W/M IP65-CW



LEDS-B 4.8W/M IP65-NW



LEDS-B 4.8W/M IP65-WW



LEDS-B 9.6W/M IP00-CW



LEDS-B 9.6W/M IP00-NW



LEDS-B 9.6W/M IP00-WW




LEDS-B 9.6W/M IP65-CW




LEDS-B 9.6W/M IP65-NW



LEDS-B 9.6W/M IP65-WW



LEDS-B 4,8W/M



LEDS-B 9,6W/M

## Príslušenstvo

19030

CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)



Vytvorený dokument: 29.09.2025, 19:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com