

TYBIA LED

Stropné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80	Hg
SMD			IP 20		°C 5÷25	
	[mm²] 1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TYBIA LED 38W-NW



Model	Part No.	Power [W]	Beam [lm]	Temp [K]	Color	Control	Life [h]
TYBIA LED 38W-NW	24640	38	3800	4000	sivá/biela		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	38	3800	4000	sivá/biela	mikrovlnný	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	38	3800	4000	čierna		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	38	3800	4000	čierna	mikrovlnný	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	25	2600	4000	sivá		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	25	2600	4000	čierna		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	25	2600	4000	sivá	mikrovlnný	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	25	2600	4000	čierna	mikrovlnný	≥15000

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nielen v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: PMMA

TYBIA LED

Stropné LED svietidlo



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W-NW B



TYBIA LED 38W-NW-SE B



TYBIA M 25W-NW GY



TYBIA M 25W-NW B




TYBIA M 25W-NW-SE GY




TYBIA M 25W-NW-SE B

TYBIA LED

Stropné LED svietidlo



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W