

Kanlux




Kanlux ASTEN LED IP44

Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svetidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlo v kúpeľni. Svetidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD so životnosťou až 25 000 h.

IP
44

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ° X120/Y105	 lm ≥15000	 [h] 25000	 Ra ≤ 6x MacAdam 80
 SMD			IP 44		 °C 5÷30
	 [mm] 0,75÷1,5		 m 0,1m		
 UK CA					



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	chróm	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	chróm	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	chróm	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	čierna	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	čierna	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	čierna	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	biela	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	biela	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	biela	1450	4000



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B




ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 21:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

