



AVAR LED

Rámik LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		5÷25 [°C]		
 0,75 [mm]	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR 6060 40W-NW	26770	40	3600	4000	110	biela
AVAR 6060 40W-CW	26771	40	3800	6000	110	biela
AVAR 6262 40W-NW	26773	40	3600	4000	110	biela
AVAR 6262 40W-WW	26774	40	3400	3000	110	biela

LED panely sú veľmi obľúbeným svetelným prvkom v kancelárskych interiéroch. Do veľkej miery nahradili rastrové svietidlá z dôvodu ich životnosti, energetickej účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový smer LED panelov, ktorý sa vyznačuje nielen modernou technológiou, ale tiež tvarom vo forme rámika, ktorý poskytuje silné a efektívne svetlo.

- panel BRAVO LED 40W je určený na montáž do podhľadového stropu 600x600mm
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: plast
- Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

AVAR LED


Rámik LED




AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

AVAR LED

Rámik LED

Príslušenstvo

28512 AVAR DALI SET 40W Sada obsahujúca príslušenstvo a napájací zdroj umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28512).

