

Kanlux



Kanlux HB PRO LED HI




5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux HB PRO HI sú svietidlá typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svietidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI sa tiež vyznačuje veľkým svetelným tokom a vysokou účinnosťou na úrovni 150 lúmenov na Watt.

-
- Materiál ochranného skla: plast



 220-240 AC	 50	 90	 ≥15000	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 80
 SMD	 No flame	 Grounding	 IP 65	 House icon	 -20÷40	 Upward arrow
 Mounting bracket	 IK 08	 Stacking	 Flicker-free	 CE	 EAC	 UKCA
 Recycling symbol						




HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 100W-NW	27155	100	14000	4000	čierna
-----------------------	-------	-----	-------	------	--------



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 100W-NW

Príslušenstvo

33193 HBPH LENS 120D 100W šošovka 120° pre HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



33194 HBPH LENS 120D 150W šošovka 120° pro HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195 HBPH LENS 120D 200W šošovka 120° pre HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



33190	HBPH LENS 50D 100W	šošovka 50° pre HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)
		
33191	HBPH LENS 50D 150W	šošovka 50° pre HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
		
33192	HBPH LENS 50D 200W	šošovka 50° pre HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)
		
33196	HBPH GRID 100W	ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 100W NW, HBPH GRID 100W, strieborná (33196)
		
33197	HBPH GRID 150W	ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 150W NW, HBPH GRID 150W, strieborná (33197)
		
33198	HBPH GRID 200W	ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 200W NW, HBPH GRID 200W, strieborná (33198)
		

Vytvorený dokument: 19.07.2025, 14:11

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

