

Kanlux



Kanlux HB PROSTRONG 150W SENSOR

Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150 W SR) je svetidlo typu high-bay, so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svetidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulé nastavenie intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svetidla v nasledujúcich úrovniach: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svetidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Na spustenie a správne ovládanie zariadenia je potrebný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134). Bezpečnosť a všestrannosť tohto svetidla je zásadná a preto je Kanlux HB PROSTRONG SENSOR vybavený solidnými bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pri použití ochrannéj sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 z neho robí bezpečnú voľbu pre najrôznejšie aplikácie. Na svetidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 rokov a garantujeme minimálne 50 000 hodín používania.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).
- Materiál ochranného skla: plast



 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80
 SMD	 1-10V	 IP65	 IP65	 -30÷50	 1m	 Hg
 IK08	 0,3	 1	 CE	 EAC	 UKCA	 ↓






HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS	27167	150 / 112,5 / 75	25500 / 19125 / 12750	4000	sivá	mikrovlnný
--------------------	--------------	------------------	-----------------------	------	------	------------



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS

Príslušenstvo

38134 HBPHS REMOTE Ovládač HBPHS REMOTE (38134) pre ovládanie svietidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 14:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK