

Kanlux





Kanlux APUS LED

Kanlux APUS je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.



 ≥20000	 50000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 IP 20	
 0,18	 [m] 0,18		 0,1m	 SMD	 5÷25 °C
 EAC	 UK CA				



APUS LED WW



APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	nehrdzavejúca ocel'	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	nehrdzavejúca ocel'	15	6500
APUS LED PIR W-WW	23798	12 DC	0,8	biela	13	3000
APUS LED PIR W-NW	23799	12 DC	0,8	biela	14	4000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	čierna	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	čierna	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	biela	13	3000
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	nehrdzavejúca ocel'	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	biela	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	nehrdzavejúca ocel'	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	čierna	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	čierna	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	nehrdzavejúca ocel'	14	4000



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED PIR W-WW



APUS LED PIR W-NW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW



APUS LED W-WW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW



APUS LED NW



APUS LED



APUS LED PIR

Vytvorený dokument: 26.06.2026, 11:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

