

### Vstavaný LED panel



$\geq 15000$	[h] 25000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
	[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm] 0,5



UGR Driver [index]

BRAVO S 40W6060NW W	<b>28010</b>	40	4000	4000	110	biela	28026
BRAVO S 40W12030NW W	<b>28022</b>	40	4000	4000	110	biela	28026

Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál difúzora: plast
- Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

## BRAVO S / SU

Vstavaný LED panel



BRAVO S 40W12030NW W

### Príslušenstvo

**28502** CLIPS BRAVO S/P 60-62 Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)



**28503** CLIPS BRAVO S/P 12030 Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)



**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62 Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)


## BRAVO S / SU

---

### Vstavaný LED panel



**28501** BRAVO S/P GRIP 12030 Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)



**27613** ADTR 6060 W Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)



**27610** ADTR 6060 SR Montážny rámček pre panel 600x600 (27610)



**27615** ADTR 6060 B Montážny rámček pre panel 600x600 (27615)



**27611** ADTR 12030 W Montážny rámček pre panel 120x30 (27611)



**27612** ADTR 12030 SR Montážny rámček pre panel 120x30 (27612)

## BRAVO S / SU

---

Vstavaný LED panel



**28026** BRAVO DRIVER 40W Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO S / SU s výkonom 40W (28026)



**25591** PSR 100 Zabezpečovacie lanko (25591)

