



BENO LED

Stropné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	(h) 20000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	biela
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	biela
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	biela mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	biela mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit mikrovlnný
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené projektantmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu vrátane snímača pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difúzora: plast

BENO LED

Stropné LED svietidlo



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W




BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Stropné LED svetidlo



BENO 18W O



BENO 18W L