

Kanlux



Kanlux XLED A60

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo vo všetkých smeroch a uhol osvetlenia bol dokonca 320 stupňov!





HIGH
lumen


up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	≥15000
		CE	EAC	UK CA		



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-WW	29600	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-NW



XLED A60 7W-WW



XLED A60 7W-NW



XLED A60 7W-CW



XLED A60 8W-WW



XLED A60 8W-NW




XLED A60 10W-WW




XLED A60 10W-NW




XLED A60 10W-CW




XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W



XLED A60 10W

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:51

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

