

BLINGO LED

Vstavaný LED panel



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	(h) 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	
house icon	5÷25	up arrow icon	box icon	0,5m	CE	EAC
PZH	UK CA	down arrow icon				



BLINGO R 36W 6060 NW

				lm W				UGR	IP		
BLINGO R 36W 6060 NW	29817	36	3800	106	4000	115	biela	20	≥30000	I	
BLINGO R 36W 12030 NW	29819	36	3800	106	4000	115	biela	20	≥30000	I	
BLINGO PN38W 12030 NW	33175	38	4560	120	4000	115	biela	20	≥50000	I	
BLINGO PN38W 6060 NW	33176	38	4560	120	4000	115	biela	20	≥50000	I	
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	38	5400	142	4000	115	biela	20	≥50000	I	
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	48	6250	130	4000	90	biela	<19	20	≥50000	I

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámečkov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

- Materiál korpusu: železo
- Materiál difúzora: PS

BLINGO LED

Vstavaný LED panel

- Materiál panela/rámika: železo



BLINGO R 36W 6060 NW



BLINGO R 36W 12030 NW



BLINGO PN38W 12030 NW



BLINGO PN38W 6060 NW




BLINGO TN38W 6060 NW




BLINGO TUN48W 6060 NW

BLINGO LED


Vstavaný LED panel




BLINGO R 36W 6060 NW




BLINGO R 36W 12030 NW




BLINGO PN38W 12030 NW



BLINGO PN38W 6060 NW



BLINGO TN38W 6060 NW



BLINGO TUN48W 6060 NW