

T8 LED GLASSv5

Svetelný zdroj LED



up to

185 lm/W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥50000	40000 [h]	Hg			ONE SIDE INPUT	°C -10÷40
CE	EAC	UK CA				



T8 LED GLASSv5 12W-NW



T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	12	2220	6500	200	G13	B

Kanlux T8 LED GLASS v5 je ďalšia verzia známeho radu žiariviek. Sú založené na vysoko výkonných LED diódach, ktoré sa nachádzajú v mliečnom sklenenom korpuse s rovnomerne rozptyľujúcim svetlom. Vysoká kvalita spracovania a starostlivosť o prvotriedne komponenty svietidiel T8 LED GLASSv5 zaručuje 4-ročná záruka a svetelná účinnosť až 185 lúmenov na Watt.


- 4-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál difúzora: sklo

T8 LED GLASSv5

Svetelný zdroj LED



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W

T8 LED GLASSv5

Svetelný zdroj LED

Príslušenstvo

26069

T8 LED STARTER Náhradný štartér LED
(26069)

