

Kanlux

KANLUX T8 LED GLASSv4

Kanlux T8 LED GLASS je známy a osvedčený rad žiaroviek založený na vysoko účinných LED diodách, ktoré sú umiestnené v mliečnom sklenenom kospuse, čím rovnomerne vyžarujú svetlo. Vysoko kvalitné spracovanie a starostlivosť o najlepšiu triedu komponentov sú najdôležitejšími vlastnosťami Kanlux T8 LED GLASSv4. Okrem toho majú tieto jedinečné LEDkové žiarivky 3-ročnú záruku a svetelú účinnosť až 160 lúmenov na Watt.

- Jednostranné napájanie LED trubíc
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



 220-240 AC	 50	 T8 LED	 SMD	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 ≥30000	 30000	 Hg	 ♻️	 L N ONE SIDE INPUT	 -10÷40	



T8 LED GLASSv4 9W-NW



T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	22	3520	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 24W NW	33222	24	3840	4000	220	G13	C



T8 LED GLASSv4 9W-NW



T8 LED GLASSv4 9W-CW



T8 LED GLASSv4 18W-NW



T8 LED GLASSv4 18W-CW




T8 LED GLASSv4 22W-NW




T8 LED GLASSv4 22W-CW




T8 LED GLASSv4 24W NW




T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W



T8 LED GLASSv4 24W NW

Príslušenstvo

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED
(26069)



Vytvorený dokument: 21.09.2026, 09:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

