

Kanlux




Kanlux ERINUS LED

Kanlux ERINUS je unikátny rad schodiskových svetidiel vyrobených z plastu. Tieto svetidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svetidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu lícujú so stenou a tvoria diskretnú dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a sivú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svetidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svetidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svetidlo svietiace jedným smerom.



 ≥15000	 30000	 Ra 80 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80			 IP 20
			 0,1m	 SMD	 5÷25	



ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-WW	33320	12 DC	0,8	biela	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	12 DC	0,8	biela	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	12 DC	0,8	biela	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	12 DC	0,8	biela	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	12 DC	1,5	biela	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	12 DC	1,5	biela	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	12 DC	0,8	čierna	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	12 DC	0,8	čierna	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	12 DC	0,8	čierna	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	12 DC	0,8	čierna	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	12 DC	1,5	čierna	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	12 DC	1,5	čierna	30	4000



ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-NW



ERINUS LED O W-WW



ERINUS LED O W-NW



ERINUS LED LL W-WW



ERINUS LED LL W-NW



ERINUS LED L B-WW



ERINUS LED L B-NW



ERINUS LED O B-WW




ERINUS LED O B-NW




ERINUS LED LL B-WW




ERINUS LED LL B-NW



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Vytvorený dokument: 15.11.2024, 21:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.