


AL-ML-NT

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-ML-NW-MAT-B-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[m]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	matné	X85/Y95	čierna 3250 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	matné	X85/Y95	strieborná 3250 1140
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	matné	X85/Y95	biela 3250 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna 3000 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná 3000 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela 3000 1140
AL-ML-NW-RST-W-NT	33980	25	4000	raster	X85/Y85	biela 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	matné	X85/Y95	čierna 2980 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	matné	X85/Y95	strieborná 2980 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	matné	X85/Y95	biela 2980 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna 2750 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná 2750 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela 2750 1140

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: plast

AL-ML-NT

Lineárne LED svietidlo



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MPR-S-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-RST-W-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT




AL-ML-WW-MPR-S-NT

AL-ML-NT

Lineárne LED svietidlo






AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NT

AL-ML-NT

Lineárne LED svietidlo



Príslušenstvo

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE


ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



29557

ALIN NT GRIP

Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

