


GRL

Svetelná girlanda



[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA	



GRL 6M5E27-B



GRL 6M5E27-B	35750	5 x max 10	LED	E27	čierna
GRL 11M10E27-B	35754	10 x max 10	LED	E27	čierna
GRL 15M15E27-B	35758	15 x max 10	LED	E27	čierna

Svetelná girlanda Kanlux GRL je spôsob, ako rýchlo usporiadať osvetlenie vnútri i vonku domu. Na výber sú tri dĺžky girlandy: 6, 11 a 15 metrov. Vďaka prechodnému napájaniu môžete spojiť niekoľko girland dohromady a vytvoriť inštaláciu dlhú až 150 metrov. Pre girlandy odporúčame svetelné zdroje Kanlux ST45 LED 0,5W. Girlandy Kanlux GRL sa vyznačujú vysoko kvalitným bezpečným káblom 1,5 mm².

GRL


Svetelná girlanda




GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B




GRL 15M15E27-B



GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

GRL

Svetelná girlanda



Príslušenstvo

26046



ST45 LED 0,5W E27-NW

Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26046)

26045



ST45 LED 0,5W E27-WW

Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26045)

26039



ST45 LED 0,9W E27-BL

Žródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)

26048



ST45 LED 0,9W E27-GR

Žródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)

26049



ST45 LED 0,9W E27-RE

Žródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)