

Kanlux



Kanlux AKVO IP44

Kanlux AKVO IP44 sú nástenné a stropné svietidlá v troch farbách: biela, chróm a čierna. Svietidlo je dostupné v 3 dĺžkach a troch výkonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svietidlá Kanlux AKVO je možné namontovať vertikálne aj horizontálne, na stenu alebo na strop, čo vytvára prakticky neobmedzené možnosti usporiadania. Tieto svietidlá majú navyše zvýšenú odolnosť proti vlhkosti IP44, čo znamená, že ich môžete bezpečne namontovať do kúpeľne alebo práčovne. Svietidlá Kanlux AKVO IP44 sú ideálne na osvetlenie miestností, ako je kúpeľňa, práčovňa, technická miestnosť, chodba alebo šatňa. Tieto svietidlá majú vysokú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt, vďaka čomu Vám pomáhajú šetriť elektrickú energiu.

IP
44



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 15000	 [h] 25000	 ellipso ≤ 6x Nachdam	 Ra 80	 SMD
		IP 44		 [°C] 5+30		
 [mm²] 0,75-1,5	 0,1m	 Hg	 CE	 EAC	 UK CA	





AKVO IP44 15W-NW-W	36659	15	biela	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	15	čierna	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	15	chróm	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	20	biela	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	20	čierna	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	20	chróm	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	23	biela	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	23	čierna	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	23	chróm	2750	4000



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C




AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 23:57

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

