

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ <sub>use</sub>	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	≥50000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 3,4W-WW <b>36670</b>	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW <b>36671</b>	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW <b>36672</b>	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW <b>36673</b>	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW <b>36674</b>	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW <b>36675</b>	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW <b>36676</b>	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW <b>36677</b>	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW <b>36678</b>	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW <b>36679</b>	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW <b>36680</b>	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW <b>36681</b>	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-I FD A60 je priaznivá tenlota farieb pre oči a spoľahlivosť všetko zachované v klasickom dizajne A60. Nové  
Vytvorený dokument: 22.04.2024, 19:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED A60

#### Svetelný zdroj LED

Kanlux IQ-LED je predĺžená verzia žiarovky pre celú sereálnosť, ktorá zachováva v maximálnom stupni kvality žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.

- Materiál: plast
- Materiál difúzora: plast



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W

**iQ** LED


**Kanlux**

## IQ-LED A60


Svetelný zdroj LED




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W