

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



up to

138 lm/W



 220-240 AC	 50	 SMD	 360° Φuse	 ≤ 6x Macadam	 Ra 90	 ≥50000
 25000 ^[h]	 no Hg					



IQ-LED A60 3,4W

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne A60. Nové žiarovky Kanlux iQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.



Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W