

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



 220-240 AC	 50	 SMD	 360° Øuse	 ≤ 6x Macadam	 Ra 90	 25000



IQ-LED G45E14 3,4W-WW

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D

Kanlux IQ-LED G45 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne guľky. Nové žiarovky Kanlux iQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. IQ-LED Kanlux G45 sú dostupné vo verzii s päticou E14 a E27, tieto svetelné zdroje zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.



Vytvorený dokument: 29.09.2025, 15:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 3,4W-WW



IQ-LED G45E14 3,4W-NW



IQ-LED G45E14 3,4W



IQ-LED G45E14 5,9W-WW



IQ-LED G45E14 5,9W-NW



IQ-LED G45E14 5,9W-CW



IQ-LED G45E27 3,4W-WW



IQ-LED G45E27 3,4W-NW



IQ-LED G45E27 3,4W-CW



IQ-LED G45E27 5,9W-WW



IQ-LED G45E27 5,9W-NW



IQ-LED G45E27 5,9W-CW

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 15:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED G45


Svetelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 3,4W



IQ-LED G45E14 5,9W



IQ-LED G45E27 3,4W



IQ-LED G45E27 5,9W