

Kanlux



Kanlux HIERRO

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 50000	 ellipse $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



HR-ML-WW-W-NT


								
		[W]	T _c [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
HR-ML-WW-W-NT	36942	18	3000	raster	X60/Y60	biela	2350	570
HR-MM-WW-W-NT	36943	23	3000	raster	X60/Y60	biela	2850	570
HR-MH-WW-W-NT	36944	28	3000	raster	X60/Y60	biela	3300	570
HR-ML-WW-B-NT	36950	18	3000	raster	X60/Y60	čierna	2100	570
HR-MM-WW-B-NT	36951	23	3000	raster	X60/Y60	čierna	2500	570
HR-MH-WW-B-NT	36952	28	3000	raster	X60/Y60	čierna	2900	570
HR-ML-WN-W-NT	36958	18	3500	raster	X60/Y60	biela	2400	570
HR-MM-WN-W-NT	36959	23	3500	raster	X60/Y60	biela	2900	570
HR-MH-WN-W-NT	36960	28	3500	raster	X60/Y60	biela	3350	570
HR-ML-WN-B-NT	36966	18	3500	raster	X60/Y60	čierna	2150	570
HR-MM-WN-B-NT	36967	23	3500	raster	X60/Y60	čierna	2600	570
HR-MH-WN-B-NT	36968	28	3500	raster	X60/Y60	čierna	3000	570
HR-ML-NW-W-NT	36974	18	4000	raster	X60/Y60	biela	2450	570
HR-MM-NW-W-NT	36975	23	4000	raster	X60/Y60	biela	3000	570
HR-MH-NW-W-NT	36976	28	4000	raster	X60/Y60	biela	3450	570
HR-ML-NW-B-NT	36982	18	4000	raster	X60/Y60	čierna	2200	570
HR-MM-NW-B-NT	36983	23	4000	raster	X60/Y60	čierna	2650	570
HR-MH-NW-B-NT	36984	28	4000	raster	X60/Y60	čierna	3050	570
HR-MM-WN-BW-NT	38249	23	3500	raster	X60/Y60	čierna/biela	2900	570
HR-ML-WN-WB-NT	38552							570




HR-M-W-NT




HR-M-B-NT




HR-M-NT



HR-MH-NT



HR-MH-NT



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 04:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com